



# HAUPTGRUPPE 1 MOTOR

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
<b>KOLBEN</b>				
(1)	311 107 101 C	Kolben 83 mm Ø (Normalmaß) bis Motor-Nr. 65 745 001 blau 003 rosa 002 grün	4	
(1)	*311 107 101 AA	Kolben 83 mm Ø (Normalmaß) ab Motor-Nr. 65 746 bis 255 339 ab Motor-Nr. 255 340 bis 1 100 000 ab Motor-Nr. 255 340 mitverwenden: bis Motor-Nr. 1 100 000 311 107 301 C/311 001 blau 003 rosa	4 4 4	311-314,343,345,361-364 M 240 315-318,365-368
(1)	311 107 101 AD	Kolben 83 mm Ø (Muldenkolben) (Normalmaß) ab Motor-Nr. M 0 000 001 001 blau 003 rosa	4	M 240: 315-318, 365-368
1	341 107 101 A	Kolben 83 mm Ø Zweivergasermotor (Normalmaß) ab Motor-Nr. 255 340 bis 1 100 000 und R 001 blau 003 rosa	4	311-314,343-346,361-364
(1)	311 107 105 AA	Kolben 83,5 mm Ø (Übermaß) ab Motor-Nr. 65 746 bis 255 339 ab Motor-Nr. 255 340 bis 1 100 000 ab Motor-Nr. 255 340 mitverwenden: bis Motor-Nr. 1 100 000 311 107 305 C/315 001 blau 003 rosa	4 4 4	311-314,343,345,361-364 M 240 315-318,365-368
(1)	341 107 105 A	Kolben 83,5 mm Ø Zweivergasermotor (Übermaß) ab Motor-Nr. 255 340 bis 1 100 000 001 blau 003 rosa 002 grün	4	311-314,343-346,361-364
(1)	311 107 109 C	Kolben 84 mm Ø (Übermaß) bis Motor-Nr. 65 745 001 blau 003 rosa 002 grün	4	

(1)	311 107 109 F	Kolben 84 mm Ø (Übermaß) ab Motor-Nr. 65 746 bis 164 420 003 rosa	4	
(1)	311 107 109 AA	Kolben 84 mm Ø (Übermaß) ab Motor-Nr. 65 746 bis 255 339 ab Motor-Nr. 255 340 bis 1 100 000 ab Motor-Nr. 255 340 mitverwenden: bis Motor-Nr. 1 100 000 311 107 309 C/319 001 blau 003 rosa 002 grün	4 4 4	311-314,343,345,361-364 M 240 315-318,365-368
(1)	341 107 109 A	Kolben 84 mm Ø Zweivergasermotor (Übermaß) ab Motor-Nr. 255 340 bis 1 100 000 001 blau 003 rosa 002 grün	4	311-314,343-346,361-364
(1)	*211 107 112	Kolben 85,5 mm Ø (Normalmaß) ab Mot.-Nr. U 0 502 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001 001 blau 003 rosa	4 4 4	M 236 M 236;M 236/M 239 M 236/M 27
2	* 311 107 112 F	Kolben 85,5 mm Ø (Normalmaß) ab Mot.-Nr. T 0 000 001 ab Mot.-Nr. U 0 000 001 bis U 0 502 000 001 blau 003 rosa	4 4	311-314, 361-364 M 236
(2)	*311 107 112 J	Kolben 85,5 mm Ø (Muldenkolben) ab Motor-Nr. P 0 000 001 001 blau 003 rosa 002 grün	4	M 240: 311-314, 343-346, 361-364
(2)	211 107 116	Kolben 86,0 mm Ø (Übermaß) ab Mot.-Nr. U 0 502 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001 001 blau 003 rosa	4 4 4	M 236 M 236;M 236/M 239 M 236/M 27
(2)	311 107 116 C	Kolben 86,0 mm Ø (Übermaß) ab Mot.-Nr. T 0 805 014 ab Mot.-Nr. U 0 366 021 bis U 0 502 000 001 blau 003 rosa	4 4 4	311-314, 361-364 311-314, 361-364 M 236
(2)	341 107 116	Kolben 86,0 mm Ø (Übermaß) ab Mot.-Nr. T 0 000 001 bis T 0 805 013 ab Mot.-Nr. U 0 000 001 bis U 0 366 020 003 rosa	4 4	311-314, 343-346, 361-364 M 236



(2)	211 107 120	Kolben 86,5 mm Ø (Übermaß)	4	M 236
		ab Mot.-Nr. U 0 502 001/U 5 000 001	4	M 236; M 236/M 239
		ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4	M 236/M 27
		001 blau		
		003 rosa		
(2)	311 107 120 C	Kolben 86,5 mm Ø (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 000 001	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. U 0 000 001 bis U 0 502 000	4	M 236
		001 blau		
		003 rosa		
3	*311 107 301 C	Kolbenring oben 83 mm Ø	4	315-318, 365-368;
		(Normalmaß)		M 240: 315-318, 365-368
		ab Motor-Nr. K 0 000 001 /M 0 000 001		
(3)	*341 107 301	Kolbenring 83 mm Ø	8	
		(Normalmaß)		
		bis Motor-Nr. 1 100 000 und R		
4	*341 107 302	Kolbenring 85,5 mm Ø		
		(Normalmaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 000 001 bis T 0 411 115	8	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 000 001 bis P 0 001 499	8	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. T 0 411 116	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 001 500	4	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001	4	M 236; M 236/M 239
		ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4	M 236/M 27
(4)	*311 107 305 C	Kolbenring oben 83,5 mm Ø	4	315-318, 365-368
		(Übermaß)		M 240: 315-318, 365-368
		ab Motor-Nr. K 0 000 001 /M 0 000 001		
(4)	*341 107 305	Kolbenring 83,5 mm Ø	8	
		(Übermaß)		
		bis Motor-Nr. 1 100 000		
(4)	*341 107 306	Kolbenring 86 mm Ø		
		(Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 000 001 bis T 0 411 115	8	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 000 001 bis P 0 001 499	8	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. T 0 411 116	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 001 500	4	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001	4	M 236; M 236/M 239
		ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4	M 236/M 27
(4)	*311 107 309 C	Kolbenring oben 84 mm Ø		
		(Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. K 0 000 001	4	315-318, 365-368
		ab Mot.-Nr. M 0 000 001	4	M 240: 315-318, 365-368
(4)	*341 107 309	Kolbenring 84 mm Ø	8	
		(Übermaß)		
		bis Motor-Nr. 1 100 000		

(4)	*341 107 310	Kolbenring 86,5 mm Ø (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 000 001 bis T 0 411 115	8	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 000 001 bis P 0 001 499	8	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. T 0 411 116	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 001 500	4	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001	4	M 236; M 236/M 239
		ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4	M 236/M 27
5	*311 107 311	Kolbenring unten 83 mm Ø (Normalmaß)		
		ab Mot.-Nr. K 0 000 001 bis K 0 078 229	4	315-318, 365-368
		ab Mot.-Nr. M 0 000 001 bis M 0 000 749	4	M 240: 315-318, 365-368
(5)	*311 107 315	Kolbenring unten 83,5 mm Ø (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. K 0 000 001 bis K 0 078 229	4	315-318, 365-368
		ab Mot.-Nr. M 0 000 001 bis M 0 000 749	4	M 240: 315-318, 365-368
(5)	*311 107 319	Kolbenring unten 84 mm Ø (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. K 0 000 001 bis K 0 078 229	4	315-318, 365-368
		ab Mot.-Nr. M 0 000 001 bis M 0 000 749	4	M 240: 315-318, 365-368
6	*341 107 334	Expanderfeder 85, 5-86, 5 mm Ø		
		ab Mot.-Nr. T 0 000 001 bis T 0 411 115	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 000 001 bis P 0 001 499	4	M 240: 311-314, 361-364
7	*341 107 336	Ölabstreifring 86 mm Ø (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 000 001 bis T 0 411 115	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 000 001 bis P 0 001 499	4	M 240: 311-314, 361-364
(7)	*311 107 339	Ölabstreifring 84 mm Ø (Übermaß)		
		bis Motor-Nr. 1 100 000	4	
		ab Mot.-Nr. K 0 000 001 bis K 0 078 229	4	315-318, 365-368
		ab Mot.-Nr. M 0 000 001 bis M 0 000 749	4	M 240: 315-318, 365-368
(7)	*341 107 340	Ölabstreifring 86,5 mm Ø (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 000 001 bis T 0 411 115	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 000 001 bis P 0 001 499	4	M 240: 311-314, 361-364
(5)	311 107 361	Kolbenring unten 83 mm Ø (Nasenring) (Normalmaß)		
		bis Motor-Nr. 1 100 000	4	
(5)	*311 107 361 A	Kolbenring unten 83 mm Ø (Nasenring) (Normalmaß)		
		ab Mot.-Nr. K 0 078 230	4	315-318, 365-368
		ab Mot.-Nr. M 0 000 750	4	M 240: 315-318, 365-368
(5)	*341 107 361	Kolbenring unten 85,5 mm Ø (Nasenring) (Normalmaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 411 116	4	311-314, 343-346, 361-364; M250
		ab Mot.-Nr. P 0 001 500	4	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001	4	M 236; M 236/M 239
		ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4	M 236/M 27



(5)	311 107 365	Kolbenring unten 83,5 mm Ø (Nasenring) (Übermaß) bis Motor-Nr. 1 100 000	4	
(5)	* 311 107 365 A	Kolbenring unten 83,5 mm Ø (Nasenring) (Normalmaß) ab Mot.-Nr. K 0 078 230 ab Mot.-Nr. M 0 000 750	4 4	315-318, 365-368 M 240:315-318, 365-368
(5)	* 341 107 365	Kolbenring unten 86 mm Ø (Nasenring) (Übermaß) ab Mot.-Nr. T 0 411 116 ab Mot.-Nr. P 0 001 500 ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4 4 4 4	311-314, 343-346, 361-364;M250 M 240:311-314, 361-364 M 236;M 236/M 239 M 236/M 27
(5)	311 107 369	Kolbenring unten 84 mm Ø (Nasenring) (Übermaß) bis Motor-Nr. 1 100 000	4	
(5)	* 311 107 369 A	Kolbenring unten 84 mm Ø (Nasenring) (Übermaß) ab Mot.-Nr. K 0 078 230 ab Mot.-Nr. M 0 000 750	4 4	315-318, 365-368 M 240: 315-318, 365-368
(5)	* 341 107 369	Kolbenring unten 86,5 mm Ø (Nasenring) (Übermaß) ab Mot.-Nr. T 0 411 116 ab Mot.-Nr. P 0 001 500 ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4 4 4 4	311-314, 343-346, 361-364 M 240:311-314, 361-364 M 236;M 236/M 239 M 236/M 27
(7)	* 311 107 371	Ölabstreifring 83 mm Ø mit Schlauchfeder bis Motor-Nr. 1 100 000 und R ab Mot.-Nr. K 0 000 001 ab Mot.-Nr. M 0 000 001	4 4 4	315-318, 365-368 M 240: 315-318, 365-368
(7)	* 341 107 371	Ölabstreifring 85,5 mm Ø mit Schlauchfeder ab Mot.-Nr. T 0 000 001 ab Mot.-Nr. P 0 000 001 ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4 4 4 4	311-314, 343-346, 361-364;M250 M 240: 311-314, 361-364 M 236;M 236/M 239 M 236/M 27
(7)	* 311 107 375	Ölabstreifring 83,5 mm Ø mit Schlauchfeder (Übermaß) bis Motor-Nr. 1 100 000 ab Mot.-Nr. K 0 000 001 ab Mot.-Nr. M 0 000 001	4 4 4	315-318, 365-368 M 240:315-318, 365-368
(7)	* 341 107 375	Ölabstreifring 86 mm Ø mit Schlauchfeder (Übermaß) ab Mot.-Nr. T 0 411 116 ab Mot.-Nr. P 0 001 500 ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001 ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4 4 4 4	311-314, 343-346, 361-364 M 240:311-314, 361-364 M 236;M 236/M 239 M 236/M 27

7	* 311 107 379	Ölabstreifring 84 mm Ø mit Schlauchfeder (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. K 0 078 230	4	315-318, 365-368
		ab Mot.-Nr. M 0 000 750	4	M 240:315-318, 365-368
(7)	* 341 107 379	Ölabstreifring 86,5 mm Ø mit Schlauchfeder (Übermaß)		
		ab Mot.-Nr. T 0 411 116	4	311-314, 343-346, 361-364
		ab Mot.-Nr. P 0 001 500	4	M 240: 311-314, 361-364
		ab Mot.-Nr. U 0 000 001/U 5 000 001	4	M 236;M 236/M 239
		ab Mot.-Nr. X 0 000 001	4	M 236/M 27
8	* 311 107 411	Kolbenbolzen	4	
(8)	311 107 431	Kolbenbolzen, ÜbergroÙe (grün gekennzeichnet)	X	
9	N 12 276 1	Sicherungsring A 22 für Kolbenbolzen	8	

www.typ3.info